



Vaccination contre l'hépatite B à la Ville de Paris : porte d'entrée


**-Dr Sylvie Larnaudie
-28 Avril 2009**

Cadre réglementaire

- Depuis 2006, la Ville de Paris a passé convention avec l'Etat pour les 4 missions:
- Vaccinations
- Dépistage du cancer
- Dépistage des IST
- Lutte contre la Tuberculose

Structures

- 7 centres de vaccinations :
- 37 consultations/semaine dont 3 pour voyageurs
- 3 CDAG-CIDDIST (Belleville, Ridder, Figuier)
- Depuis sept. 2008 : partenariat avec CDAG Bichat



Contexte

- Bonne implantation des structures dans le tissu parisien
- Les centres de vaccinations proposent gratuitement aux parisiens toutes les vaccinations obligatoires et recommandées du calendrier vaccinal
- Partenariat étroit entre les CDAG et les centres de vaccinations (en particulier pour la vaccination contre l'Hépatite B)


Qui sont nos consultants?

- **CDAG – CIDDIST :**
- adultes à risque et patients adressés par le service des vaccinations
- En 2008 : 9640 consultants ont bénéficié d'une sérologie VHB (agHBs, AcantiHbs et Ac anti Hbc)
- 41% femmes, 59% hommes
- 46% entre 20 et 29 ans
- 23% entre 30 et 39 ans


Centres de vaccination :

- 51 000 consultants tout venant
- Dont :
- 7 % voyageurs,
- 7 % professionnels,
- 40 % population étrangère

Age des consultants




Origine géographique



Protocole pré vaccinal

- Consultants des CDAG : sérologie pré vaccinale systématique sur place
- Consultants des centres de vaccination : uniquement en fonction des facteurs de risque (origine géographique, métiers, voyages antérieurs)
- Sérologie faite dans les CDAG ou sur place (13ème)




- Forte
- Moyenne
- Faible

Hépatite B


Résultats des sérologies

- CDAG : 9436 tests en 2008
- 101 ag Hbs + soit 1,4 %
- 76 % hommes, 24 % femmes



Centres de vaccination


- 1274 tests en 2008 :



Propositions de vaccination

- Dans les centres de vaccinations (en 2008, 4188 actes) :
 - Enfants et ado non vaccinés : tout rappel doit être une bonne occasion (surtout 11/13 ans)
 - Tout consultant exposé => sérologie préalable
 - Voyages
 - À l'entrée dans une filière professionnelle
- CDAG :
 - À la suite d'un dépistage, sur site ou orientation dans le centre de vaccination le plus proche

Répartition des actes vaccinaux



Conclusion

- Saisir toutes les occasions pour vacciner
- Adolescents souvent demandeurs
- Prescrire des sérologie prévacцинаles quand facteurs de risque
- Prendre son temps